



S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目招标公告

交易编号:ZJA2506170200001

招标编号:ZJA2506170200001

1. 招标条件

本招标项目S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目已由张掖市发展和改革委员会以《关于S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目可行性研究报告的批复》（张发改审批〔2025〕105号）批准建设，施工图设计已由张掖市交通运输局以《关于S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目一阶段施工图设计及预算的批复》（张交公〔2025〕22号）批准，项目业主为高台县交通运输服务中心，建设资金来自省级交通运输领域专项资金和地方财政性建设资金：出资比例（%）：100，招标人为高台县交通运输服务中心，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃省广硕工程咨询有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工标段进行公开招标。

2. 项目概括、招标范围以及资格条件

2.1 建设地点：高台县宣化镇、黑泉镇、罗城镇

2.2 项目建设规模及技术等级：S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目，路线全长35公里，全线采用三级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，行车道宽7.0米，路面采用沥青混凝土路面结构，新建涵洞设计荷载为公路-I级，中桥设计洪水频率为1/50，小桥及涵洞设计洪水频率为1/25。全线配置完善的交通标志、标线、线性诱导标、轮廓标、护栏等安全设施，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）执行。

2.3 招标范围：

标段编号：一

标段号	招标范围
-----	------

一	起讫桩号：K376+000-K387+000范围内施工总承包招标, 包含路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程安全设施（交通标志、标线、护栏、视线诱导设施）、。
---	--

标段编号:二

标段号	招标范围
二	起讫桩号：K387+000-K398+000范围内施工总承包招标, 包含路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程安全设施（交通标志、标线、护栏、视线诱导设施）、。

标段编号:三

标段号	招标范围
三	起讫桩号：K398+000-K411+000范围内施工总承包招标, 包含路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程安全设施（交通标志、标线、护栏、视线诱导设施）、。

2.4 资格条件:

标段编号:一

标段号	资格条件要求
一	1. 资质要求: 独立法人资格, 持有有效的营业执照、安全生产许可证; 基本账户开户许可证或基本存款账户信息; 具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质: 公路工程施工总承包[三级及以上] 投标人应进交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统 (http://glxy.mot.gov.cn/) ”中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。

2. 业绩要求:

投标人近5年（具体时间要求见投标人须知前附表

3.5.3) 工程施工的主包已建业绩或分包已建业绩满足：完成1个三级以上公路[新建或改扩建]项目[公路工程施工总承包[路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程其他交通安全设施施工]标段。

其他要求：2024年1月1日以后新取得公路工程施工总承包三级及以上资质的企业，业绩不做要求。

3. 信誉要求:

投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”2024度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省2024度公路建设项目施工企业信用评价结果中，被交通运输部或甘肃省交通运输厅评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的，不得参加投标。

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录(1) 被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书;(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;(4)在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单;(5)在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单;(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的;

其他：1. 投标人所提交的投标文件中必须放入本企业中标后将严格履行农民工工资支付责任、 落实保障农民工工

资支付各项制度、 确保农民工工资按时足额支付等内容的承诺书,由相关负责人签字并加盖企业公章。 2. 投标人在提交投标文件时, 必须同时提交《投标承诺书》和《诚信承诺书》, 其承诺内容包括:投标项目部人员具备投标资格, 投标文件资料真实有效, 拒绝资质挂靠, 中标后项目部人员全部到岗履职, 全面服从建设单位、监管部门和项目所在地政府的监督管理。

4. 财务要求:

投标人2022-2024年度的流动资产与流动负债的比率不小于1;

其他财务要求: 投标人财务状况良好, 须提供近三年(2022-2024)年度财务审计报告, 财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计, 没有处于财产被接管、 冻结、破产或其他不良状态、 无重大不良资产或不良投资项目。
注: 成立不足三年的, 须提供自成立以来 的财务报表, 若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明。

5. 项目经理:

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称;

具有[二级及以上]注册建造师 [公路工程]专业执业资格证书(注册在该投标人企业)且未处于暂停执业处罚期内, 未被取消资格;

持有安全生产考核合格“B”类证书(交安类)

投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保;

6. 项目总工:

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称;

	投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保； 其它资质： 安全负责人：安全负责人具有工程类相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书并在有效期内。 测量工程师：测量工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。 质检工程师：质检工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。 道桥工程师：道桥工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。
--	---

标段编号:二

标段号	资格条件要求
二	1. 资质要求： 独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证； 基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质：公路工程施工总承包[三级及以上] 投标人应进交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。 2. 业绩要求：

投标人近5年（具体时间要求见投标人须知前附表

3.5.3）工程施工的主包已建业绩或分包已建业绩满足：完成1个三级以上公路[新建或改扩建]项目[公路工程施工总承包[路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程其他交通安全设施施工]标段。

其他要求：2024年1月1日以后新取得公路工程施工总承包三级及以上资质的企业，业绩不做要求。

3. 信誉要求：

投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”2024度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省2024度公路建设项目施工企业信用评价结果中，被交通运输部或甘肃省交通运输厅评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的，不得参加投标。

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录(1) 被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书;(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;(4)在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单;(5)在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单;(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的；

其他：1. 投标人所提交的投标文件中必须放入本企业中标后将严格履行农民工工资支付责任、 落实保障农民工工资支付各项制度、 确保农民工工资按时足额支付等内容的

承诺书,由相关负责人签字并加盖企业公章。 2.投标人在提交投标文件时,必须同时提交《投标承诺书》和《诚信承诺书》,其承诺内容包括:投标项目部人员具备投标资格,投标文件资料真实有效, 拒绝资质挂靠,中标后项目部人员全部到岗履职,全面服从建设单位、监管部门和项目所在地政府的监督管理。

4. 财务要求:

投标人2022-2024年度的流动资产与流动负债的比率不小于1;

其他财务要求:投标人财务状况良好,须提供近三年(2022-2024)年度财务审计报告, 财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计, 没有处于财产被接管、 冻结、破产或其他不良状态、 无重大不良资产或不良投资项目。
注:成立不足三年的, 须提供自成立以来 的财务报表,若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明。

5. 项目经理:

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称;

具有[二级及以上]注册建造师 [公路工程]专业执业资格证书(注册在该投标人企业)且未处于暂停执业处罚期内,未被取消资格;

持有安全生产考核合格“B”类证书(交安类)

投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保;

6. 项目总工:

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称;

	投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保； 其它资质： 安全负责人：安全负责人具有工程类相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书并在有效期内。 测量工程师：测量工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。 质检工程师：质检工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。 道桥工程师：道桥工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。
--	---

标段编号:三

标段号	资格条件要求
三	1. 资质要求： 独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证； 基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质：公路工程施工总承包[三级及以上] 投标人应进交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。 2. 业绩要求：

投标人近5年（具体时间要求见投标人须知前附表

3.5.3）工程施工的主包已建业绩或分包已建业绩满足：完成1个三级以上公路[新建或改扩建]项目[公路工程施工总承包[路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程其他交通安全设施施工]标段。

其他要求：2024年1月1日以后新取得公路工程施工总承包三级及以上资质的企业，业绩不做要求。

3. 信誉要求：

投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”2024度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省2024度公路建设项目施工企业信用评价结果中，被交通运输部或甘肃省交通运输厅评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的，不得参加投标。

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录(1) 被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书;(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;(4)在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单;(5)在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单;(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的；

其他：1. 投标人所提交的投标文件中必须放入本企业中标后将严格履行农民工工资支付责任、 落实保障农民工工资支付各项制度、 确保农民工工资按时足额支付等内容的

承诺书,由相关负责人签字并加盖企业公章。 2.投标人在提交投标文件时,必须同时提交《投标承诺书》和《诚信承诺书》,其承诺内容包括:投标项目部人员具备投标资格,投标文件资料真实有效, 拒绝资质挂靠,中标后项目部人员全部到岗履职,全面服从建设单位、监管部门和项目所在地政府的监督管理。

4. 财务要求:

投标人2022-2024年度的流动资产与流动负债的比率不小于1;

其他财务要求:投标人财务状况良好,须提供近三年(2022-2024)年度财务审计报告, 财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计, 没有处于财产被接管、 冻结、破产或其他不良状态、 无重大不良资产或不良投资项目。
注:成立不足三年的, 须提供自成立以来 的财务报表,若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明。

5. 项目经理:

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称;

具有[二级及以上]注册建造师 [公路工程]专业执业资格证书(注册在该投标人企业)且未处于暂停执业处罚期内,未被取消资格;

持有安全生产考核合格“B”类证书(交安类)

投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保;

6. 项目总工:

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称;

	投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保； 其它资质： 安全负责人：安全负责人具有工程类相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书并在有效期内。 测量工程师：测量工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。 质检工程师：质检工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。 道桥工程师：道桥工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。
--	---

2.5 本次招标工程共分为3个标段，具体标段划分、起讫桩号、主要工程内容、工期等见下表：

标段号	起讫桩号	主要工程内容	工期 (日历天)	备注
一	K376+000-K387+000	S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目第一标段，路线全长11公里，全线采用三级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，行车道宽7.0米，路面采用沥青混凝土路面结构，新建涵洞设计荷载为公路-I级，中桥设计洪水频率为1/50，小桥及涵洞设计洪水频率为1/25。全线配置完善的交通标志、标线、线性诱导标、轮廓标、护栏等安全设施，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）执行。	467 计划开工日期： 2025-07-20， 计划交工日期：	

			2026-10-30, 缺陷责任期: 2年, 保修期: 其他:/。	
二一	K387+000-K398+000	S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目第二标段, 路线全长11公里, 全线采用三级公路技术标准, 设计速度40公里/小时, 路基宽度8.5米, 行车道宽7.0米, 路面采用沥青混凝土路面结构, 新建涵洞设计荷载为公路-I级, 中桥设计洪水频率为1/50, 小桥及涵洞设计洪水频率为1/25。全线配置完善的交通标志、标线、线性诱导标、轮廓标、护栏等安全设施, 其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01—2014) 执行。	467 计划开工日期: 2025-07-20, 计划交工日期: 2026-10-30, 缺陷责任期: 2年, 保修期: 其他:/。	

三	K398+000-K411+000	S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目第三标段，路线全长13公里，全线采用三级公路技术标准，设计速度40公里/小时，路基宽度8.5米，行车道宽7.0米，路面采用沥青混凝土路面结构，新建涵洞设计荷载为公路-I级，中桥设计洪水频率为1/50，小桥及涵洞设计洪水频率为1/25。全线配置完善的交通标志、标线、线性诱导标、轮廓标、护栏等安全设施，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）执行。	467 计划开工日期：2025-07-20，计划交工日期：2026-10-30，缺陷责任期：2年，保修期：其他：/。	
---	-------------------	--	---	--

3. 投标人的资格要求

3.1

本次招标S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目第一标段 标段要求投标人须具备 资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目第二标段 标段要求投标人须具备 资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目第三标段 标段要求投标人须具备 资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(<http://glxy.mot.gov.cn>)中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2

本次招标:一 标段,
不接受联合体投标。
本次招标:二 标段,
不接受联合体投标。
本次招标:三 标段,
不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省2024公路建设项目施工企业信用评价中被评为不同信用等级
的每个投标人,最多可申请标段的数量:AA级:3个、A级:2个、B或C级:1个,允
许每个投标人中标的标段数量:AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个投标人投标标
段数量超过允许投标人投标标段数量时,相关投标均无效。

在甘肃省上述年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评
价的投标人,其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系
统”该年度或上一年度(该年度尚未公布时使用上一年度)公路施工企业全国
综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人,若无不良信用记录,可
按 A 级对待,若有不良信用记录,视其严重程度按 B 级及以下对待。联合体
形式投标的,信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投
标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标
段投标,否则,相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入
失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。

3.6 其他资格条件:安全负责人具有工程类相关专业中级及以上技术职
称,具有交通运输主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书并在有效期内。;
测量工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。;质检工程师具有工程

类相关专业中级及以上技术职称。；道桥工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。；

3.6 其他资格条件：安全负责人具有工程类相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书并在有效期内。；测量工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。；质检工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。；道桥工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。；

3.6 其他资格条件：安全负责人具有工程类相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书并在有效期内。；测量工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。；质检工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。；道桥工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。；

4. 招标文件获取

4.1 社会公众可通过张掖市公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与张掖市公共资源交易活动的潜在投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过张掖市公共资源交易电子服务平台（网址：<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2025-06-18 00:00至2025-07-08 09:00(北京时间，下同，节假日不休息)。

4.5 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890 ， 技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容： /

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过

<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login> （电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2025-07-08 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”

（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行， 请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”， 并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）和开标操作， 若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。 网上开标时间：2025-07-08 09:00； 网上开标地点，开标系统网址<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容： /

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/张掖市公共资源交易中心 /甘肃省电子招投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>），甘肃省

交通运输厅 (<http://jtys.gansu.gov.cn>)，张掖市公共资源交易中心

(<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>) 张掖市公共资源交易中心, 上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。

S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目一标段标段评标方法采用：技术评分最低标价法

S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目二标段标段评标方法采用：技术评分最低标价法

S301高台县宣化镇至罗城镇公路建设项目三标段标段评标方法采用：技术评分最低标价法

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

(1) 投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

(3) 投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式

招标人：高台县交通运输服务中心 地 址：高台县城关镇县府东街99号 邮政编码：734300 联系人：寇俊伟 电 话：18793660307 传 真： 电子邮件： 344722664@qq.com	招标代理机构：甘肃省广硕工程咨询有限公司 地 址：甘肃省张掖市高台县城关镇东苑社区东城河路460号 邮政编码：734300 联系人：陈修远 联系电话：15509367999 传 真： 电子邮件：273619554@qq.com
--	--

2025年06月12日

第三章 评标办法

（技术评分最低标价法）

评标办法前附表

条款号		评审因素与评审标准
1	评标办法	同一标段中投标人评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）投标报价低的投标人优先； （2）投标人在甘肃省 <u>上一年</u> 年度公路建设项目施工企业信用评价结果较高的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）技术得分较高的投标人优先； （5）投标文件第一个信封（商务及技术文件）上传开评标系统时间较早的优先。 允许中1个标段时适用： （1）在多个标段中，若同一投标人排序均第一，按以下原则依次排序： ①保留该投标人在评标价高的标段中的第一排名，取消其在评标价低的标段的排名，其余投标人按综合得分由高到低重新排序。 ②评标价高的多个标段中该投标人评标价也相同时，则商务和技术得分较高的标段优先。 ③上述情况都相同时，则按照其他更有利于该投标人的因素选推荐优先中标标段 <u>技术得分较高的标段优先</u>。

		(2) 同一投标人在其中一个标段已经推荐为第一中标候选人，则在其他标段不再作为中标候选人推荐，其余投标人按综合得分由高到低重新排序。 经评标委员会评审，有效投标不足3个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。因上述中标候选人推荐过程中被取消中标候选人后导致中标候选人数量不足3个的，则按实际数量推荐。
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	第一个信封（商务及技术文件）评审标准： (1) 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗文件编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b. 投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3) [不适用。仅适用于已做资格预审] (5) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名。

(6) 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明。

(9) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

(10) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。

(11) 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(12) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(13) 权利义务符合招标文件规定：

a. 投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b. 投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c. 投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d. 投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e. 投标人在投标活动中无欺诈行为；

f. 投标人未对合同条款有重要保留。

(14) 投标文件固化、上传符合招标文件规定。

(15) 投标人投标标段数量超过允许投标人申请标段数量时，相关投标均无效。

(16) 投标文件应符合的其他规定：

1: 投标人不得随意更改招标文件格式，同时对招标文件要求作出正确响应。如不正确响应，评

标委会将否决其投标资格。；

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：

a. 投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗文件编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。

（4）投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值，网上开标系统填报的投标报价与投标函中报价不一致的，以投标函中报价大写金额为准。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（6）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求。

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的

		数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 (8) 投标文件固化、上传符合招标文件规定。 (9) 投标文件应符合的其他规定： 1: <u>投标人不得随意更改招标文件格式，同时对招标文件要求作出正确响应。如不正确响应，评标委员会将否决其投标资格。</u>；
2.1.2	资格评审标准	1. 资质要求： <u>独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证；</u> <u>基本账户开户许可证或基本存款账户信息；</u> <u>具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质：公路工程施工总承包[三级及以上]</u> <u>投标人应进交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。</u> 2. 业绩要求： <u>投标人近5年（具体时间要求见投标人须知前附表 3.5.3）工程施工的主包已建业绩或分包已建业绩满足：完成1个三级以上公路[新建或改扩建]项目[公路工程施工总承包[路基工程、路面工程其他涵洞工程、交通安全设施施工]标段。</u> <u>其他要求：2024年1月1日以后新取得公路工程施工总承包三级及以上资质的企业，业绩不做要求。</u> 3. 信誉要求：

投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”2024度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省2024度公路建设项目施工企业信用评价结果中，被交通运输部或甘肃省交通运输厅评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的，不得参加投标。

投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录
(1) 被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书;(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;(4) 在国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）中被列入严重违法失信企业名单;(5) 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单;(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的;

其他：1. 投标人所提交的投标文件中必须放入本企业中标后将严格履行农民工工资支付责任、落实保障农民工工资支付各项制度、确保农民工工资按时足额支付等内容的承诺书,由相关负责人签字并加盖企业公章。 2. 投标人在提交投标文件时，必须同时提交《投标承诺书》和《诚信承诺书》，其承诺内容包括:投标项目部人员具备投标资格，投标文件资料真实有效，拒绝资质挂靠，中标后项目部人员全

部到岗履职，全面服从建设单位、监管部门和项目所在地政府的监督管理。

4. 财务要求：

投标人2022-2024年度的流动资产与流动负债的比率不小于1；

其他财务要求：投标人财务状况良好，须提供近三年(2022-2024) 年度财务审计报告， 财务报告应当经具有法定资格的中介机构审计， 没有处于财产被接管、 冻结、 破产或其他不良状态、 无重大不良资产或不良投资项目。 注：成立不足三年的， 须提供自成立以来 的财务报表，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明。

5. 项目经理：

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称；
具有[二级及以上]注册建造师 [公路工程]专业执业资格证书（注册在该投标人企业）且未处于暂停执业处罚期内，未被取消资格；

持有安全生产考核合格“B”类证书(交安类)
投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保；

6. 项目总工：

具有工程类相关专业[中级及以上]技术职称；
投标截止日所在月上个月起之前在其投标人企业连续1个月参加社保；

7. 设备要求：

序号	设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量
----	------	----------	----	------

				要求
1	履带式液压单斗挖掘机	1.0m ³ 以内	台	2
2	履带式液压单斗挖掘机	2.0m ³ 以内	台	2
3	轮胎式装载机	2.0m ³ 以内	台	2
4	自行式平地机	120kW以内	台	1
5	光轮压路机	12~15t	台	1
6	光轮压路机	18~21t	台	1
7	振动压路机	20t以内	台	1
8	稳定土厂拌设备	100t/h	台	1
9	稳定土摊铺机	7.5m以内	台	1
10	沥青洒布车	8000L以内	辆	1
11	沥青混合料厂拌设备	60t/h内	台	1
12	沥青混合料摊铺机	7.5m内	台	1
13	振动压路机(双钢轮)	10t以内	台	1
14	轮胎式压路机	20~25t	台	1
15	热熔标线设备	/	台	1
16	凸起振动标线机	/	台	1
17	路面铣刨机	2000mm以内	台	1
18	强制式混凝土搅拌机	350L以内	台	1
19	混凝土搅拌运输车	3m ³ 以内	台	1
20	载货汽车	12t以内	辆	2
21	自卸汽车	20t以内	辆	20
22	洒水汽车	6000L以内	辆	3

23	汽车式起重机	12t以内	台	1
24	水泥胶砂搅拌机	/	台	1
25	电动水泥抗折试验机	/	台	1
26	水泥胶砂振实台	/	台	1
27	水泥胶砂流动度测定仪	/	台	1
28	水泥比表面积测定仪（含附件）	/	台	1
29	标准法维卡仪	/	台	1
30	雷氏夹测定仪	/	台	1
31	沸煮箱	/	台	1
32	水泥强度抗压夹具	/	台	1
33	标准恒温恒湿养护箱	/	台	1
34	水泥胶砂试模	/	台	10
35	水泥细度负压筛	/	台	1
36	水泥混凝土搅拌机	/	台	1
37	砂浆搅拌机	/	台	1
38	砼振动台	/	台	1
39	混凝土贯入阻力测定仪	/	台	1
40	含气量测定仪	/	台	1
41	砂浆稠度仪	/	台	1
42	砂浆分层度仪	/	台	1
43	坍落度筒	/	台	1
44	混凝土标准养护恒温恒湿控制仪	/	台	1
45	标准筛（方孔）	/	套	2

46	摇筛机	/	个	1
47	规准仪	/	台	1
48	压碎值测定仪	/	台	1
49	砂当量测定仪	/	台	1
50	数显循环恒温水浴	/	台	1
51	烘箱	/	台	1
52	容量筒	/	台	1
53	电子分析天平	/	台	1
54	电子天平	/	台	3
55	电子浸水天平	/	台	1
56	电子台秤	/	台	1
57	电子秤	/	台	1
58	容量瓶	/	个	10
59	多功能电动击实仪	/	台	1
60	数显液塑限联合测定	/	台	1
61	路面强度测定仪	/	台	1
62	CBR试验装置	/	套	1
63	百分表	/	个	1
64	液压脱模机	/	台	1
65	沥青针入度仪	/	个	1
66	沥青延度仪	/	个	1
67	沥青软化点仪	/	个	1
68	沥青标准粘度计	/	个	1
69	沥青旋转薄膜烘箱	/	台	1
70	沥青动力粘度仪	/	个	1

71	沥青马歇尔击实仪	/	台	1
72	马歇尔稳定度仪	/	台	1
73	沥青混合料搅拌机	/	台	1
74	最大理论密度仪	/	台	1
75	沥青含量测定仪	/	台	1
76	沥青回收仪	/	台	1
77	酸度计	/	台	1
78	滴定设备（滴定管）	/	个	1
79	两联可调温式电炉	/	台	1
80	玻璃器皿	/	批	1
81	数显语音回弹仪	/	个	1
82	混凝土碳化深度测定仪	/	个	1
83	回弹仪率定钢砧	/	个	1
84	钢筋保护层厚度测定仪	/	个	1
85	裂缝测宽仪	/	个	1
86	路面取芯机	/	台	1
87	地基承载力测定设备（轻型）	/	台	1
88	地基承载力测定设备（重型）	/	台	1
89	3米直尺	/	个	2
90	5m卷尺	/	个	10
91	50m卷尺	/	个	5
92	红外线测温仪	/	个	1
93	贝克曼梁	/	个	1

94	150cm灌砂筒	/	个	1
95	200cm灌砂筒	/	个	1
96	手工铺砂仪	/	个	1
97	摆式摩擦仪	/	个	1
98	路面强度渗水仪	/	个	1
99	全自动压力试验机	/	台	1
100	万能材料试验机	/	台	1
101	电液式压力试验机	/	台	1
102	新标准连续式标点机	/	台	1
103	金属切割机	/	台	1
104	200mm游标卡尺	/	把	2
105	钢筋冷弯装置	/	套	1
106	湿度计	/	个	12
107	空调	/	台	1
108	塑料抗压试模	/	个	6
109	塑料抗折试模	/	个	3
110	塑料砂浆试模	/	个	3
111	无侧限试模	/	个	27
112	马歇尔试模	/	个	9
113	移液管	/	根	1
114	光电液塑限联合测定	/	台	1
115	李氏比重瓶	/	个	1
116	2000KN压力材料试验机	/	台	1
117	洛杉矶磨耗机	/	台	1

		118	闪点仪	/	台	1
		其它资质： <u>安全负责人：安全负责人具有工程类相关专业中级及以上技术职称，具有交通运输主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书并在有效期内。</u> <u>测量工程师：测量工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。</u> <u>质检工程师：质检工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。</u> <u>道桥工程师：道桥工程师具有工程类相关专业中级及以上技术职称。</u>				
条款号	条款名称			编列内容		
2.2.1	第一个信封评分分值构成 （总分100分）			<u>施工组织设计 40 分</u> <u>主要人员 25 分</u> <u>技术能力 20 分</u> <u>履约信誉 15 分</u>		
2.2.3	第二个信封详细评审标准			评标价计算公式： <u>方法一：评标价=投标函文字报价—暂估价—暂列金额（不含计日工总额）</u>		
3.2.4	通过第一个信封详细评审的投标人数量			按照投标人的商务和技术得分由高到低排序， 选择前 <u>3</u> 名通过详细评审。		
条款号	评分因素与权重分值					
	评分因素	评分因素权重分值	细分项及标准			
2.2.4（1）	施工组织	40	1、总体施工组织布置及规划（4分）			

	设计	评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分) 2、主要工程项目重点、关键和难点工程的施工方案、方法与技术措施（6分） 评分标准：满足工程基本要求，有对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施的，得3.6分；切实可行且合理科学的酌情加0~2.4分) 3、工期保证体系及保证措施（4分） 评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分) 4、工程质量管理体系及保证措施（4分） 评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分) 5、安全生产管理体系及保证措施（4分） 评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分) 6、环境保护、水土保持保证体系及保证措施（4分） 评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分) 7、文明施工、文物保护保证体系及保证措施（4分） 评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分)
--	----	---

			8、项目风险预测与防范，事故应急预案（4分） 评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分） 9、农民工工资支付保障措施、施工标准化技术方案（4分） 评分标准：满足工程基本要求，得2.4分；切实可行且合理科学的酌情加0~1.6分） 10、保通方案和措施（2分） 评分标准：满足工程基本要求，得1.2分；切实可行且合理科学的酌情加0~0.8分）
2.2.4（2）	主要人员	25	1、项目经理任职资格（10分） 评分标准：满足项目经理资格审查最低要求，得10分） 2、项目总工任职资格（10分） 评分标准：满足项目总工资格审查最低要求，得10分） 3、安全负责人（5分） 评分标准：满足安全负责人资格审查最低要求，得5分）
2.2.4（3）	技术能力	20	1、施工管理及资源配置（20分） 评分标准：施工组织设计中对本项目质量、安全、进度、施工组织、人员配置、机械设备及试验检测设备投入等描述满足工程基本要求，

			得12分，切实可行且合理科学的酌情加0～8分)
2.2.4 (4)	履约 信誉	15	1、满足资格审查信誉最低要求 (15分) 评分标准：满足资格审查信誉最低要求，得15分)

需要补充的其他内容：

(1) 严禁招标人代表私下接触投标人、潜在投标人、评标专家或相关利害关系人；严禁在评标过程中发表带有倾向性、误导性的言论或者暗示性的意见建议，干扰或影响其他评标委员会成员公正独立评标。招标人代表发现其他评标委员会成员不按照招标文件规定的评标标准和方法评标的，应当及时提醒、劝阻并向有关招标投标行政监督部门报告。

(2) 评标专家应当认真、公正、诚实、廉洁、勤勉地履行专家职责，按时参加评标，严格遵守评标纪律。评标专家与投标人有利害关系的，应当主动提出回避；不得对其他评标委员会成员的独立评审施加不当影响；不得私下接触投标人，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；不得透露评标委员会成员身份和评标项目；不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况、在评标过程中知悉的国家秘密和商业秘密以及与评标有关的其他情况；不得故意拖延评标时间，或者敷衍塞责随意评标；不得在合法的评标劳务费之外额外索取、接受报酬或者其他好处；严禁组建或者加入可能影响公正评标的微信群、QQ群等网络通讯群组。招标人、招标代理机构、投标人发现评标专家有违法行为的，应当及时向行政监督部门报告。

(3) 评标委员会成员应当遵循公平、公正、科学、择优的原则，认真研究招标文件，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审

和比较。评标过程中发现问题的，应当及时向招标人提出处理建议；发现招标文件内容违反有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标无法进行时，应当停止评标并向招标人说明情况；发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当先请投标人作必要的澄清、说明，不得直接否决投标；有效投标不足三个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果；发现违法行为的，以及评标过程和结果受到非法影响或者干预的，应当及时向行政监督部门报告。招标人既要重视发挥评标专家的专业和经验优势，又要通过科学设置评标标准和方法，引导专家在专业技术范围内规范行使自由裁量权；根据招标项目实际需要，合理设置专家抽取专业，并保证充足的评标时间。

（4）其他说明：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力、履约信誉等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在前3名的投标人报价文件进行评审（且经第二个信封评审后合格投标人的数量少于3名时，按照投标人的商务和技术得分由高到低的顺序依次递补），按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人。